illbruck
making it perfect.

Pistolets d'application mousse et mastic

Avec illbruck, c'est la perfection qui s'ajoute à tous vos projets de calfeutrement et de collage. Qu'il s'agisse d'un grand chantier ou d'un petit travail, nous vous proposons la bonne gamme de produits, de services et d'expertise afin de minimaliser vos efforts et d'obtenir un climat optimal dans le bâtiment. Nous misons sur la perfection!

Pour une application correcte de ces produits haut de gamme, les outils appropriés sont aussi importants que la qualité du produit. Dans cette brochure nous vous présentons notre gamme complète de pistolets pour appliquer mastics et mousses.

illbruck est une marque de tremco illbruck, fabricant européen et prestataire de services dans le domaine des matériaux d'étanchéité de haute gamme pour la construction.

04 Collaborer pour plus d’efficacité

05 Glossaire

06 Pistolets à mastic

12 Pistolets à mousse

15 Nos marques

Collaborer pour plus d'efficacité
PC COX & Rigo Srl

La fusion des savoirs faire de grandes entreprises représentatives.
Pour fournir aux utilisateurs les meilleurs outils, nous collaborons avec les deux entreprises les plus spécialisées d' Europe. PC Cox, une société qui est leader dans le développement et la production de pistolets à mastic et Rigo Srl, une société leader dans le développement et la production des pistolets à mousse.

PC COX
PC Cox est ravi que tremco illbruck ait choisi leur société comme fournisseur privilégié pour les pistolets à mastic et colle. La nouvelle gamme des pistolets manuels, pneumatiques et à batteries de Cox est parfaitement adaptée à tous les mastics et colles de la gamme tremco illbruck.

Depuis 1958 PC COX a développé plus de 100 pistolets d'application professionnelle. PC Cox continue d'innover et se réjouit d'aider tremco-illbruck à mettre sur le marché de nouvelles solutions qui répondent à vos besoins.

Giles Lumb,
Business Development Manager, PC COX

Rigo Srl
Nous sommes fiers d'avoir été choisi par tremco illbruck en tant que fournisseur de confiance pour les pistolets à mousse. Nous considérons qu'il est un grand honneur que tremco illbruck soit notre client principal, mais aussi comme une grande responsabilité de développer en permanence notre gamme de produits afin d'assurer que nos pistolets d'application sont adaptés de façon optimale aux besoins de l'utilisateur final.

Nos produits de qualité fabriqués en Italie correspondent parfaitement avec les mousses de haute gamme de tremco illbruck. Au fil des années nous avons su, grâce à la collaboration étroite avec tremco illbruck, développer un système de livraison très fiable.

Rolando Rigolio
Président Rigo Srl

La gamme illbruck des pistolets
Toujours le bon choix

La nouvelle gamme de pistolets à mastic et mousse illbruck est conçue pour faciliter le choix de l' utilisateur. La gamme est assez étendue afin de fournir le bon pistolet pour chaque application, mais pas trop grande non plus de manière à ce que le client ne soit pas perdu !

Pour clarifier les différences entre les pistolets d'application, trois séries ont été développées:
Standard, Pro et Ultra.

Standard
Pistolets robustes pour l'utilisateur occasionnel qui offre un bon rapport qualité-prix.

Pro
Une amélioration de la qualité des pistolets qui sont destinés aux utilisateurs professionnels, fréquents.

Ultra
La qualité ultime en termes de performance et de confort, très résistant et conçu pour une utilisation continue.

Les différences entre les pistolets d'application sont clarifiées à l'aide des icônes suivantes.

- La puissance maximale
- Ratio
- Période de garantie
- Garantie de qualité

Key


Glossaire

Pistolets à mastic

Ratio
La vitesse à laquelle le piston se met en marche en relation avec la force qu'on met sur le levier.
Plus la valeur est élevée, plus lentement le piston se met en marche. Ceci est particulièrement important pour le calfeutrement avec une viscosité élevée.

La puissance maximale
La force maximale produite par le piston du pistolet sur la cartouche ou la saucisse pour expulser le matériel.

Déclenchement automatique
En relâchant la queue de détente, le piston fait automatiquement un petit mouvement de recul. Par conséquent, l'accumulation de pression dans le tube est à l'arrêt et ainsi aucun matériel peut s'enfuir du bec.

Soft Grip
La queue de détente et la poignée sont pourvues d'un revêtement en PVC souple.

Garantie de qualité
Le nombre qui est mentionné est la quantité minimale de cartouches / saucisses qui peut être traitée par le pistolet , sans perte de qualité.

Pistolets à mousse

Marque de qualité NBS
Convient pour tous les aérosol avec adaptateur NBS.

Revêtement PTFE
Prévu d'un revêtement en PTFE résistant aux solvants et colles, sur une partie ou la totalité des pièces métalliques pour le nettoyage et un entretien plus facile.

Matière de l'encadrement
Les matériaux du pistolet peuvent être entièrement en plastique ou en métal.
Les pistolets hybrides sont conçus avec ces deux matériaux.

Vis de blocage
Un système de sécurité qui agit comme un verrouillage contre le desserrage.

Soft Grip
La poignée est pourvue d'un revêtement souple ou est composé complètement d'un matériel souple.

Garantie de qualité
Le nombre mentionné est le nombre minimum de aérosol ou saucisses qui, sans perte de qualité, peut être traitée avec le pistolet.

Pistolets à mastic

La gamme de pistolets à mastic se compose de 3 séries : **Standard, Pro** et **Ultra**.
La différence se trouve dans la durabilité et la force maximale. Celles-ci sont beaucoup plus élevées que dans un pistolet standard. Ceci est utile lors du traitement des colles High Tack à haute viscosité, tels que le SP350.

On a développé une série spéciale pour les utilisateurs qui préfèrent les pistolets à air comprimé ou à batteries.

Un pistolet a été ajouté au catalogue, spécifiquement pour le traitement du SP925, celui-ci a été développé non seulement pour l'étanchéité des joints mais aussi des surfaces complètes , air et eau, afin d'obtenir une étanchéité parfaite.

AA833

Cartridge Gun 310 Standard

1.5 kN

Ratio 7:1

Ce pistolet standard pour cartouches a un rapport qualité/prix excellent, ce qui le rend idéal pour les petits projets ou les chantiers non réguliers.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Non
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Acier avec revêtement époxy

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
325112	Cartouches 310 ml	328 x 187 x 54 mm

AA853

Cartridge Gun 310 Pro

2.5 kN

1 yr Warranty

Ratio 12:1

5 K

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée excellent qui le rend extrêmement utile lors d'applications intenses en terme de mètres courants. Notamment avec notre Mastic hybride SP525 pour l'étanchéité façades.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Oui
Soft Grip	Oui
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Acier avec revêtement époxy

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
342801	Cartouches 310 ml	332 x 213 x 59 mm

AA873

Cartridge Gun 310 Ultra

4.5 kN

2 yr Warranty

Ratio 25:1

7.5 K

Ce pistolet de très haute qualité possède une forte poussée et est donc extrêmement utile lorsque vous voulez extruder des produits à haute viscosité, par exemple avec notre Colle Hybride Perfect Tack SP350.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Oui
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Acier avec revêtement époxy

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
335375	Cartouches 310 ml	355 x 217 x 65 mm

Pistolet à mastic

AA934

Sausage Gun 400 Standard

1.5 kN

Ratio 10:1

Ce pistolet à saucisses standard, fournit un excellent rapport qualité/prix. C'est un pistolet idéal pour de petits projets occasionnels.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Non
La poignée est constituée de	Nylon renforcé de fibre de verre
Le corps est constitué de	Polymère ABS

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
398033	saucisses 400 ml	397 x 203 x 69 mm

AA936

Sausage Gun 600 Standard

1.5 kN

Ratio 10:1

Ce pistolet à saucisses standard, fournit un excellent rapport qualité/prix. C'est un pistolet idéal pour de petits projets occasionnels.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Non
La poignée est constituée de	Nylon renforcé de fibre de verre
Le corps est constitué de	Polymère ABS

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
342804	saucisses 600 ml	486 x 203 x 69 mm

AA954

Sausage Gun 400 Pro Combi

2.5 kN

1 yr Warranty

Ratio 12:1

5 K

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée excellent qui le rend extrêmement utile lors d'applications intenses en terme de mètres courants. Notamment avec notre Mastic hybride SP525 pour l'étanchéité façades.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Oui
Soft Grip	Oui
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Geanodiseerd aluminium

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
342802	Cartouches 310 - 400 ml Saucisses 400 ml	374 x 213 x 69 mm

AA956

Sausage Gun 600 Pro Combi

2.5 kN

1 yr Warranty

Ratio 12:1

5 K

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée excellent qui le rend extrêmement utile lors d'applications intenses en terme de mètres courants. Notamment avec notre Mastic hybride SP525 pour l'étanchéité façades.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Oui
Soft Grip	Oui
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Aluminium anodisé

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
342803	Cartouches 310 - 400 ml Saucisses 400 -600 ml	484 x 213 x 69 mm

AA974

Sausage Gun 400 Ultra Combi

4.5 kN | 2 yr Warranty | Ratio 25:1 | 7.5 K

Ce pistolet de très haute qualité possède une forte poussée et est donc extrêmement utile lorsque vous voulez extruder des produits à haute viscosité, par exemple avec notre Colle Hybride Perfect Tack SP350.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Oui
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Aluminium anodisé

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
342212	Cartouches 310 - 400 ml Saucisses 400 ml	372 x 213 x 69 mm

AA976

Sausage Gun 600 Ultra Combi

4.5 kN | 2 yr Warranty | Ratio 25:1 | 7.5 K

Ce pistolet de très haute qualité possède une forte poussée et est donc extrêmement utile lorsque vous voulez extruder des produits à haute viscosité, par exemple avec notre Colle Hybride Perfect Tack SP350.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Oui
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Aluminium anodisé

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
329243	Cartouches 310 - 400 ml Saucisses 400 - 600 ml	482 x 213 x 69 mm

Pistolets à mastic spéciaux

AA881

2K Cartridge Gun 310 Pro Combi

3.5 kN | 1 yr Warranty | Ratio 18:1 | 5 K

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée excellent et est donc extrêmement utile lorsque vous voulez extruder des produits à haute viscosité, telle que la colle-PU 2-composants PU038.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Oui
La poignée est constituée de	Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de	Acier avec revêtement époxy

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
340867	Cartouches 200 - 310 ml	355 x 213 x 102 mm

AA821

2K Cartridge Gun 310 Airflow Combi

1.5 kN

Ce pistolet de haute qualité fait partie d'une série de pistolets pneumatiques avec une puissance considérée comme moyenne. Ce pistolet est très utile si vous utilisez des colles avec une viscosité élevée, telle que la colle-PU 2-composants PU038, et si vous devez faire de nombreux mètres courants par jour.

Caractéristiques

La poignée est constituée de	Glasgevuld nylon
Le corps est constitué de	Acier avec revêtement époxy

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
340864	Cartouches 200 - 310 ml	588 x 232 x 102 mm

AA916

Batteryflow 10.8 600 Combi

2.5 kN | 3 yr Warranty

Le AA916 est un pistolet motorisé à batterie. Il est conçu pour le traitement des mastics et des colles ayants une viscosité basse et moyenne. Le pistolet est livré dans une boîte spéciale, y compris les deux batteries.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Oui
Soft Grip	Oui
Puissance de batterie	10.8V Li ion
Temps de charge	30 minutes
La poignée est constituée de	Polycarbonate et ABS
Le corps est constitué de	Aluminium anodisé

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
398339	Cartouches 310 - 400 ml Saucisses 400 - 600 ml	600 x 277 x 80 mm

AA823
Airflow 310

AA924
Airflow 400

AA926
Airflow 600 Combi

1.5 kN | 1 yr Warranty

La série de Airflow se compose de pistolets pneumatiques avec une puissance moyenne. Celles-ci ont été mises au point pour le traitement des mastics et des colles ayant une viscosité moyenne.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Oui
Soft Grip	Non
Puissance maximale	6.8 bar
Régulateur de vitesse	Oui
La poignée est constituée de	Nylon renforcé de fibre de verre
Le corps est constitué de	Aluminium anodisé

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
335480	Cartouches 310 ml	235 x 251 x 69 mm
335481	Saucisses 400 ml	329 x 251 x 69 mm
335482	Cartouches 310 -400 ml Saucisses 400 – 600 ml	464 x 251 x 69 mm

AA925
Jetflow 600 Combi

1.5 kN

Spécifiquement développé pour l'application du SP925 Enduit étanche.

Le SP925 peut être appliqué avec le AA925 Jetflow 600 Combi en cordons ou en spray en tant que revêtement. Le AA925 ne sait pas se boucher si le produit à appliquer se durcit.

Caractéristiques

Différentes applications	Cordons et en spray
Déclenchement automatique	Oui
Soft Grip	Non
Régulateur	6.8 bar
Régulateur de vitesse	Oui
La poignée est constituée de	Nylon renforcé de fibre de verre
Le corps est constitué de	Aluminium anodisé

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
340675	Cartouches 310 ml Saucisses 400 – 600 ml	536 x 276 x 83 mm

Pistolets à mousse

La gamme de pistolets à mousse se compose de 3 séries : **Standard**, **Pro** et **Ultra**.

Il y a des pistolets d'application à mousse et colle. Il y a une également une gamme spéciale pour les produits 2K, comme les mousses FM790 / FM791 PU.

AA230
Foam Gun Standard

Ce pistolet à mousse standard offre un excellent rapport qualité/prix. Il est idéal pour les petits travaux et les projets occasionnels.

Caractéristiques

NBS	Oui
Revêtement PTFE	Non
Composants du corps	Matière synthétique thermoplastique
Vis de blocage	Non
Soft Grip	Non

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
391799	Toutes les mousses - 1K NBS	350 x 180 x 50 mm

AA250
Foam Gun Pro

1 yr Warranty

>200 K

Ce pistolet de haute qualité est spécialement conçu pour l'utilisateur professionnel. Il est conçu de métal et de matière thermoplastique résistant aux solvants et colles.

Caractéristiques

NBS	Oui
Revêtement PTFE	Oui - adaptateur et lance
Composants du cadre	Hybride
Vis de blocage	Oui
Soft Grip	Non

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
303747	Toutes les mousses- 1K NBS	350 x 210 x 50 mm

AA270
Foam Gun Ultra

2 yr Warranty

>300 K

Le AA270 est le meilleur pistolet d'application sur le marché. Il est spécialement conçu pour l'utilisateur professionnel. La conception hybride est constituée de métal, de matériaux thermoplastiques et est résistante aux solvants et colles. Un revêtement PTFE, sur les pièces métalliques, permet un nettoyage et un entretien facile.

Caractéristiques

NBS	Oui
Revêtement PTFE	Oui - aadaptateur, lance, body
Composants du cadre	Hybride
Vis de blocage	Oui
Soft Grip	Oui

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
342226	Toutes les mousses - 1K NBS	350 x 210 x 50 mm

Pistolets à mousse

AA281

2K Foam Gun 210 Pro

2.5 kN | 1 yr Warranty | Ratio 12:1 | 5 K

Ce pistolet de haute qualité est spécialement conçu pour l'utilisateur final professionnel.
La conception hybride de métal et de matière thermoplastique est résistante aux solvants et colles. Le AA281 peut être utilisé en combinaison avec nos produits deux composants PU FM790 et FM791.

Caractéristiques

Déclenchement automatique	Non
Soft Grip	Non
Composants de la poignée	Aluminium avec revêtement époxy
Composants du corps	Acier revêtu d'époxy

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
340866	Cartouches 210 ml	297 x 176 x 93 mm

AA234

Foam Gun Standard XS

Le pistolet à mousse standard offre un excellent rapport qualité/prix et est idéal pour tous les petits travaux et projets occasionnels. La lance courte rend le AA234 particulièrement adapté pour le traitement des mousses adhésives comme la mousse de montage PU700 ou encore la colle à bois.

Caractéristiques

NBS	Oui
Revêtement PTFE	Non
Composants du corps	Matière synthétique thermoplastique
Vis de blocage	Non
Soft Grip	Non

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
329785	Toutes les mousses-1K NBS	235 x 180 x 50 mm

AA254

Foam Gun Pro XS

AA256

Foam Gun Pro XL

AA257

Foam Gun Pro XXL

1 yr Warranty | 200 K

Ce pistolet de haute qualité est spécialement conçu pour l'utilisateur professionnel.
La lance courte du AA254 facilite l'utilisation des mousses PU ou encore des colles comme notre PU700 et nos colle à bois.
AA256 et AA257 ont une lance XL ou XXL pour la fixation directe des panneaux d'isolation sur les planchers et les toits. Le produit adéquat est le PU010.

Caractéristiques

NBS	Oui
Revêtement PTFE	Oui
Composants du corps	Hybride
Vis de blocage	Oui
Soft Grip	Non

Numéro d'article	Pour l'utilisation de	Dimensions
342805	Toutes les mousses-1K NBS	235 x 210 x 50 mm
335509	Toutes les mousses-1K NBS	730 x 210 x 50 mm
335510	Toutes les mousses-1K NBS	1180 x 210 x 50 mm

tremco illbruck et ses marques références

L'entreprise
tremco illbruck est un fabricant européen de produits et fournisseur de services dans les domaines de l'étanchéité et du collage haute performance pour le Bâtiment et l'Industrie. Les domaines d'application de nos produits sont la menuiserie, la façade, les finitions intérieures, les applications extérieures, ainsi que la protection feu passive. Nous mettons tout en œuvre pour que vos processus soient plus rapides, plus faciles et plus efficaces. Maintenant mais aussi à l'avenir.



La marque illbruck
illbruck apporte la perfection à tous vos projets d'étanchéité et de collage. Que ce soit dans le domaine de la menuiserie, de la façade, des finitions intérieures ou des applications extérieures, pour un grand chantier ou une petite rénovation, nous proposons une gamme complète de produits et de solutions, assortie de services et d'expertise technique, pour alléger votre charge de travail et améliorer la performance générale du bâtiment. Nous allons pour la perfection !

La marque Nullifire
Nullifire permet de réduire la complexité de la protection feu passive. Les règles de sécurité incendie sont complexes et impliquent potentiellement un risque de responsabilité. Pour faire face à ces défis, nous offrons une gamme ciblée de produits rigoureusement testés, qui couvrent un large éventail d'applications de protection feu passive.

La marque TREMCO
TREMCO vous assure des résultats durables en matière de revêtements de sol, d'étanchéité à l'eau, d'étanchéité de vitrages isolants et de verre extérieur collé.
L'enveloppe du bâtiment doit faire face à des exigences toujours plus strictes - technologiquement, juridiquement et en termes de durabilité. Avec plus de 80 ans d'expérience sur le terrain, TREMCO offre des produits qui ont fait leurs preuves pendant des décennies, et dans des conditions environnementales extrêmes - pour des bâtiments faits pour durer.

tremco illbruck

tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel • Pays-Bas
T. +31 183 56 80 19
F. +31 183 56 80 10
info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl

tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
B-2950 Kapellen • Belgique
T. +32 036 64 63 84
F. +32 036 64 86 76
info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be

TI-FR-02/16