

## Oplossingen voor de afbouw



tremco illbruck B.V.  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel • Nederland

Tel. NL +31 183 56 80 19  
Tel. BE +32 3 664 63 84  
info.nl@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.com



## Voor wie is deze afbouwfolder?

Deze folder is voor verwerkers van bouwmaterialen in en rondom een woning of gebouw. Denk hierbij aan het plaatsen van wanden, keukens, badkamers of tuinhuisen.

### Waarom deze afbouwfolder?

Hiermee krijg je eenvoudig inzicht in een specifiek aantal illbruck afbouwproducten, waarmee bijna alle werkzaamheden effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Maar het is vooral een handig hulpmiddel voor het antwoord op afbouwvragen.



**Monteren**

**Kitten**

**Afdichten**

## De afbouwwerkzaamheden

In de afbouw onderscheiden we drie werkzaamheden:

### 1. Monteren

Bij montage is het van groot belang dat de juiste bevestigingsmiddelen worden toegepast. Denk aan de montage van kozijnen of dakkapellen; het plaatsten van keukens of binnenwanden en het maken van meubels.

### 2. Kitten

De juiste kit kiezen is cruciaal, maar ze lijken allemaal op elkaar. Waarom is er een kit voor in de gevel en een andere kit voor in de badkamer?

Zelfs in dezelfde toepassing zijn weer verschillende type producten en het verschil is niet altijd direct duidelijk.

### 3. Afdichten

Iets afdichten is een containerbegrip. Een slagregendichting is wat anders dan een luchtdichting. Dan zijn er ook nog veel verschillende afdichtingsproducten zoals coatings, folies en pурсchuim.

De centrale vraag is dus: Welke afdichtingsproducten zijn er en welke gebruik je?

## Monteren


Zo veel verschillende materialen. Geen wonder dat de keuze soms lastig is.  
Eenvoudig de juiste producten voor je klus kiezen? Gebruik dit overzicht.



Gebruik voor de montage van glas en glasblokken een kristalheldere lijm. Dit geeft het fraaiste resultaat.



SP030  
Kristalheldere  
Lijmkit



Voor algemene werkzaamheden zoals plinten verlijmen voldoet een universele lijmkit. Handig want daarmee kun je veel verschillende klussen uitvoeren.



SP050  
Universele  
Lijmkit



Met D4 constructielijm kun je binnen en buiten hout met andere materialen verlijmen. Dit type lijm verdraagt blootstelling aan weersinvloeden. Met één lijm ben je dus goed voorzien.



PU011  
Constructie-  
lijm Rapid



Voor bevestigen van hangende materialen gebruik je een High Tack lijmkit. Dit type lijm heeft een hoge aanvangshechting en kan snel zelfstandig materialen vasthouden.




SP350 High  
Tack Lijmkit



Isolatiemateriaal voor o.a. buitengevel isolatie, reageert niet goed op een willekeurige lijm. Gebruik lijm die het materiaal niet aantast en ondergrond uitvult. PU010 Isolatielijm werkt snel en hecht op bijna alle ondergronden.



PU010  
Isolatielijm



Er zijn lijmen met uitzonderlijke toepassingen. PU700 Steen- en houtlijm kan traditionele mortel vervangen. En voor het verlijmen van hout, biedt het D4 kwalificatie.



PU700 Steen-  
en houtlijm



AA853 Cartridge Gun 310 Pro



Kokermes



AA295 Natufix



AA873 Cartridge Gun 310 Ultra

Kokermes



AA292  
Reinigungsdoekjes



AA250 Foam Gun Pro



AA290  
Pistoollreiniger



AA291 Adapter  
Smeerspray

## Kitten

Voor het afdichten met kit bieden wij drie type producten waarmee deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden: sanitairkit, gevelkit en acrylaatkit. Wil je makkelijk het juiste product voor je klus kiezen? Gebruik dan dit overzicht.



Een geurloze siliconenkit is breed inzetbaar en prettig in verwerking. Door de flexibiliteit zal hij in bewegingsvoegen niet scheuren. Voor badkamers en keukens moet hij ongevoelig zijn voor schimmel.



FA201  
Bouw- en  
Sanitairkit



Bij afdichten is een CE-keurmerk verplicht. Heb je veel verschillende werkzaamheden of materialen? Dan kun je ook een All-in-One kit gebruiken.



SP450  
Afbouwkit



Ga je pleisterwerk, trappen of plinten afkitten? Deze worden later geschilderd. De kit moet overschilderbaar zijn. Gebruik hiervoor een acrylaatkit.



LD702  
Acrylaat



Om lekkages te repareren en aansluitingen op daken waterdicht af te werken is een kit nodig die makkelijk op natte en zelfs bitumen ondergronden hecht.



Shell Tixophalte



Gevels en kozijnen moeten afgedicht worden met een blijvend elastische kit om krimp en uitzet van de gevel op te vangen. Een snelle huidvorming is wenselijk om vervuiling te voorkomen.



SP525  
Geveldilatatiekit



AA853 Cartridge Gun 310 Pro



AA301 Gladmaker Spray



Kokermes



AA295 Natufix



AA853 Cartridge Gun 310 Pro



Kokermes



AA292  
Reinigungsdoekjes



AA301  
Gladmaker Spray



AA956 Sausage Gun 600  
Pro Combi



Kokermes

## Afdichten

Met drie producten kun je al een gebouw afdichten.

Gebruik dit overzicht om de juiste slagregendichting en isolatie te kiezen.



Slagregendichting zit aan de buitenzijde van de gevel. Hiervoor wordt een gecompriëerd en geïmpregneerd schuimband gebruikt.



TP605 Cocoband met KOMO keur



Bij het afdichten van voegen van binnenwanden kun je een niet-elastisch purschuim gebruiken.



FM310 Purschuim



FM350 Perfect Foam



AA250 Foam Gun Pro



AA295 Natufix



Voor de afdichten van kieren tussen kozijn en binnenwand is een duurzaam flexibel isolatiemateriaal nodig. Gebruik FM330 om luchtlekken te voorkomen.

Ook inzetbaar bij luchtdichting.



FM330 Perfect Elastic Foam



AA291 Adapter Smeerspray



AA290 Pistoolreiniger



AA292 Reinigungsdoekjes



## Luchtdicht Bouwen

Luchtdichting kan op verschillende manieren en in bouwonderdelen worden uitgevoerd.



Gevelelementen en draagconstructies damp-, lucht- en waterdicht afsluiten kan het beste met een butylband.



ME407  
Butylband NT



ME907  
Butyl Primer NT



AB004 Conische  
aandrukroller



Kozijnen, ankers en doorvoeren in meterkasten luchtdicht afsluiten (en nog veel meer) doe je met een kwastbare coating.



SP925  
Afdichtingscoating



Kokermes



AA956 Sausage Gun 600  
Pro Combi



AA295 Natufix



Gebruik bij het afdichten rondom kozijnen aan de binnenzijde een tape waar overheen gestukadoord kan worden.



ME508 Duo  
Vliestape



ME902 Butyl- &  
Bitumensprayprimer



ME904 Butyl- &  
Bitumenprimer Eco



AA292  
Reinigingsdoekjes



Dampdichte folies moeten onderling verkleefd worden. Gebruik een versterkte tape zonder weekmakers en hars.



ME301  
Foliekleefband

