

Description


Les mousses PVC sont des bandes adhésives compressibles, avec un adhésif à tack immédiat, sensible à la pression et protégé par un liner empêchant leur allongement lors de l'application.

Elles existent en différentes qualités :

- mousse souple, pour une conformabilité parfaite.
- mousse ferme pour une plus grande compression et résistance à l'abrasion. Des versions ignifugées sont également disponibles.

Mise en oeuvre

L'adhésif acrylique utilisé sur notre gamme de mousses PVC est un adhésif à pouvoir collant immédiat. Il doit donc être appliqué sur une surface propre et sèche.



TN555

Mousses PVC

Les mousses PVC sont principalement utilisées pour réaliser des joints d'étanchéité à l'eau, à l'air, à la lumière, à la poussière et au bruit. Elles s'emploient également pour l'amortissement de chocs et de vibrations.

Avantages

- étanchéité aux liquides, à l'air, au bruit et aux gaz
- amortissement des chocs et des vibrations
- excellentes caractéristiques de vieillissement

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par

has been applied (a) in accordance with tremco illbruck written instructions and (b) in any application recommended by tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge. No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Ltd. reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr

nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de modification.