



illbruck SY002 MOWO SMART




Uwaga: jedynie żółte pola kalkulatora są do edycji danych!

Ilość okien	1	szt
-------------	---	-----

wymiary otworu okiennego

Szerokość okna	2500	mm
Wysokość okna	1250	mm
Głębokość ościeżnicy	76	mm
Szeokość złącza	10	mm



Wykusz / wysunięcie	140	mm	Item-No.
---------------------	-----	----	----------

	ilość profili PR150	wliczając dwie możliwe części wsporcze	pozostała część
PR150	8 pcs		ca. 0,7 m

Zapotrzebowanie kleju szacunkowe

ilość [worek foliowy 600ml]

Klej SP351	600 ml	3 sausages
------------	--------	------------

Item No.

Zapotrzebowanie taśmy TP654 szacunkowe

ilość [m]

długość rolki

ilość [rolka]

TP654:	72	6-20	7,7 m	11,5 m	1
--------	----	------	-------	--------	---

Item No.

Wymagane wkręty dla mocowania do ściany

rozkład wkręt

weight of the window: ca. 102 kg

Potrzebna ilość wkrętów: 24 Stück

6	
3	
8	
0	
2	

Dodatkowe mocowanie *)

Wkręty do części podporowych **)


przy tych szerokościach element
dodatkowe moc

*) Dodatkowe łączenie wkrętami od ciężaru elementu >150kg i wykuszu (wysunięcia) okna <120mm

**) podpory dla wykuszu 120mm lub ciężarze elementu >250kg

Składowe systemu

Narzędzie do łatwego doboru i zamawiania



510453

PR150 Profil instalacyjny MOWO SMART

Wykusz okna [mm]	Wymiar	Item-No	szt.
35	1160 x 85 x 35 mm	510445	
50	1160 x 85 x 50 mm	510446	
80	1160 x 85 x 80 mm	510447	
100	1160 x 85 x 100 mm	510448	
120	1160 x 85 x 120 mm	510449	
140	1160 x 85 x 140 mm	510453	
160	1160 x 85 x 160 mm	510450	
180	1160 x 85 x 180 mm	510451	
200	1160 x 85 x 200 mm	510454	

ilość zam.
1 box
502749

ilość zam.
1 box
355685

ów

3
0
2

tów wymagane są
owania wkrętami!

